



Par Jean-Pierre Perroud

QUELQUES NOEUDS UTILES



On distingue arbitrairement quelques catégories de nœuds que l'on peut classer comme suit:


- Les nœuds d'arrêt
- Les nœuds d'assemblage
- Les épissures
- Les nœuds d'amarrage
- Les nœuds décoratifs

Nous allons les présenter sous une forme groupée par des photos, permettant une évolution dans la difficulté.

L'ensemble de ces nœuds ont été réalisés par Jean-Pierre Perroud.

Nœuds de base

Le nœud simple ou demi-nœud



Le nœud simple se fait au bout d'un fil ou d'une cordelette. Il est déconseillé, car il est difficile à défaire. Il est utilisé dans les métiers de la couture, mais pas sur un bateau ou par un mousse débutant !

Le nœud coulant simple



Le nœud coulant simple se fait au bout d'une cordelette. Il se fait depuis la ganse. Il est déconseillé, car il est difficile à défaire. Il n'est pas utilisé sur les bateaux ou ... par erreur !

Le nœud plat



Le nœud plat est utilisé pour attacher les garcettes lors de la prise d'un ris sur la grande voile. C'est un nœud peu fiable, à éviter.

Le nœud de vache



Le nœud de vache est une réalisation loupée du nœud plat. Si vous arrivez à ce résultat, il faut recommencer. Il est trop dangereux et il tient mal. Ce nœud est peu fiable, à éviter.

Le nœud de ris



Le nœud de ris est utilisé avec les bosses de ris lorsque qu'il faut prendre un ris dans la voilure. En fait, c'est un nœud plat avec une ganse. Utilisé aussi pour tenir les voiles ferlées sur la bôme ou le pont. C'est un nœud facile à faire et à défaire, même mouillé ou bien souqué. Il est peu fiable et est déconseillé pour d'autres applications.

Nœuds pratiques

Nœud coulant sur nœud de huit



Le nœud coulant sur nœud de huit se fait au bout d'une cordelette. Il se fait depuis la ganse. Il n'est pas utilisé sur les bateaux ou ... par hasard ! Mais on le retrouve chez les tapissiers ou les tisserands (dans le temps!).

Nœud d'écoute



Le nœud d'écoute est utilisé pour rallonger un cordage, pour frapper une écoute sur une voile d'avant, pour la construction des filets. Il est aussi utilisé pour hisser une haussière avec une corde un peu plus petite.

ATTENTION ce nœud ne tient pas bien si les cordes ont une trop grande différence de diamètre.

Nœud d'écoute double



Justement, s'il y a une grande différence de diamètre entre l'œil et le cordage, vous aurez avantage à faire un double passage autour de l'œil. Limite très bien le glissement de la petite corde.

Nœud en huit



Le nœud en huit est utile pour terminer un cordage. Il empêche celui-ci de passer par les poulies et les pontets. Il se défait facilement et est utilisé au bout des écoutes et des drisses sur les bateaux.

Avec le temps, il est difficile à démonter...

Nœud en huit double gansé



Contrairement au nœud en huit, celui-ci est utilisé pour sa boucle. il est facile à démonter, mais on lui préférera le nœud de chaise plus facile à défaire et moins gros.

Nœud plein poing



Ce nœud ne devrait pas être utilisé. Il se défait difficilement, mais hélas on le trouve souvent sur les bateaux...

Tête d'alouette



Souvent utilisé pour stocker des cordages sur un câble, par exemple, les filières du voilier, et aussi utilisé sur les cerfs-volants.

Gueule de raie



Souvent utilisé sur un croc de grue, il ne glisse pas et se défait rapidement lorsqu'il n'est plus sous tension. Plus utilisé de nos jours sur les voiliers.

Nœud de chaise



Un nœud très utile, car la boucle ne se sert pas et il est facile à défaire. Un peu plus difficile à faire. Très utilisé sur les bateaux, en alpinisme et sur les cerfs-volants etc.

Nœud de cabestan



Un nœud souvent utilisé pour amarrer une barque ou un you-you à un ponton. Ce nœud n'est pas très fiable. Il se souque et il est souvent difficile à démonter ou alors il glisse. On peut l'assurer avec une demi-clé et alors c'est parfait.

Nœud de pêcheur



Un nœud souvent utilisé pour rallonger deux lignes de pêche, mais aussi pour allonger des cordes

Nœud de carrick



Ce nœud est très solide et se défait très facilement. Il est souvent utilisé pour rallonger la remorque entre deux bateaux.

Nœud de trésvillon



Simple à faire, ce nœud est utilisé pour avoir une meilleure prise sur un cordage pour tirer ou pour hisser une charge.

Nœud de bosse



Il est utilisé pour tirer sur une corde plus grosse, par exemple pour dégager d'un winch une corde en capelan sur l'avant et en tirant avec un autre winch. Je l'utilise souvent pour fixer ma bâche sur mes filières.

Tour mort et deux demi-clés



On le trouve souvent pour amarrer une barque à un anneau du ponton. Ce nœud est très résistant aux chocs. Le tour mort évite l'usure trop rapide du cordage et diminue la force sur le nœud.

Demi-clé renversée sur cabillot



Variante de la demi-clé renversée, sous tension est très solide. Utilisé pour le grutage de charges sur les anciens voiliers. Dès qu'il n'est plus sous tension, il se défait rapidement. À utiliser avec attention.

Nœud de jambe de chien



De moins en moins utilisé sur les bateaux et ailleurs, il n'en reste pas moins un nœud anecdotique, que l'on aime savoir-faire pour épater les enfants ou les jeunes matelots ...

Il fut utilisé pour raccourcir une corde trop longue ou usée en son milieu.

Il est nul, car il ne tient que sous tension et se défait très facilement.

À utiliser avec précaution ou pour épater la galerie !

Nœud d'Agui



Très peu utilisé, cet assemblage reste très solide pour deux cordes de diamètres différents. Souvent utilisé pour les remorquages ou pour rallonger un filin. Facile à faire et défaire.

Nœud de Laguis



Peu utilisé chez les marins, c'est une façon simple de faire un nœud coulant. Utilisé pour ceinturer une voiler sur le pont, fermer les paquets, assembles du foin etc. Facile à faire et défaire.

Nœud coulissant ou nœud du pendu



Assez facile à faire, mais peu utilisé de nos jours, sauf dans la chambre de certain jeunes ... pour faire peur aux parents!